

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Общепольничный медицинский персонал, 1. Врач-эпидемиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Поликлиника	6
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Общепольничный медицинский персонал, 4. Врач-педиатр районный	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Поликлиника	
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Общепольничный медицинский персонал, 5. Медицинский дезинфектор	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Поликлиника	
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Общепольничный медицинский персонал, 6. Фельдшер	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Поликлиника	
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть,	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Хозяйственный отдел	

Административно-хозяйственная часть, Хозяйственный отдел, 13, Слесарь-сантехник	рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.					
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Пищеблок, 19, Повар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	2023-2028 гг. Постоянно	Хозяйственный отдел		
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Пищеблок, 20, Повар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	2023-2028 гг. Постоянно	Хозяйственный отдел		
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Пищеблок, 22, Кухонный рабочий	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	2023-2028 гг. Постоянно	Хозяйственный отдел		
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Пищеблок, 24, Машинист по стирке и ремонту спецодежды	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Хозяйственный отдел Поликлиника		
Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия тяжести	2023-2028 гг.	Хозяйственный отдел		

<p>часть, Административно-хозяйственная часть, Прачечная, 24,Машинист по стирке и ремонту спецодежды</p>	<p>возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.</p>		<p>Постоянно</p>	
<p>Раздел II. Общебольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Прачечная, 25,Машинист по стирке и ремонту спецодежды</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Хозяйственный отдел Поликлиника</p>
<p>Раздел II. Общебольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Прачечная, 25,Машинист по стирке и ремонту спецодежды</p>	<p>Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>2023-2028 гг. Постоянно</p>	<p>Хозяйственный отдел</p>
<p>Раздел II. Общебольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Прачечная, 27,Водитель автомобиля</p>	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Гараж административно-хозяйственной части</p>
<p>Раздел II. Общебольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Прачечная, 28,Водитель автомобиля</p>	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Гараж административно-хозяйственной части</p>

<p>Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Гараж, 29, Водитель автомобиля</p>	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Гараж административно-хозяйственной части</p>	
<p>Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Гараж, 30, Водитель автомобиля</p>	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Гараж административно-хозяйственной части</p>	
<p>Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Гараж, 31, Водитель автомобиля</p>	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Гараж административно-хозяйственной части</p>	
<p>Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Гараж, 32, Водитель автомобиля</p>	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Гараж административно-хозяйственной части</p>	
<p>Раздел II. Общепольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Гараж, 33, Водитель автомобиля</p>	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Гараж административно-хозяйственной части</p>	

<p>Раздел II. Общебольничный медицинский персонал и административно-хозяйственная часть, Административно-хозяйственная часть, Гараж, 34. Водитель автомобиля</p>	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Гараж административно-хозяйственной части</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Хирургическое отделение, 35. Врач-хирург</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Хирургическое отделение Поликлиника</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Хирургическое отделение, 35. Врач-хирург</p>	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Хирургическое отделение</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Хирургическое отделение, 37. Медицинская сестра процедурной</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Хирургическое отделение Поликлиника</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Хирургическое отделение, 38. Операционная медицинская сестра</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Хирургическое отделение Поликлиника</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Хирургическое отделение Поликлиника</p>

<p>предварительные и периодические медицинские осмотры.</p> <p>Хирургическое отделение, 39, Операционная медицинская сестра</p> <p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Хирургическое отделение, 40, Медицинская сестра палатная (постовая)</p>	<p>предварительные и периодические медицинские осмотры.</p> <p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Хирургическое отделение</p> <p>Поликлиника</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Терпевтическое отделение, 45, Медицинская сестра палатная (постовая)</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Терапевтическое отделение</p> <p>Поликлиника</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Акушерское отделение, 49, Акушерка</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Акушерское отделение</p> <p>Поликлиника</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Приемное отделение, 51, Врач приемного отделения (врач-терапевт, врач-хирург, врач-инфекционист, врач-фтизиатр, врач-невролог)</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Приемное отделение</p> <p>Поликлиника</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Приемное отделение</p> <p>Поликлиника</p>

<p>предварительные и периодические медицинские осмотры.</p> <p>Приемное отделение, 52, Медицинская сестра приемного отделения</p>	<p>предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>				
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Патологоанатомическое отделение, 55, Врач-патологоанатом</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Патологоанатомическое отделение</p> <p>Поликлиника</p>	
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Патологоанатомическое отделение, 55, Врач-патологоанатом</p>	<p>Учитывая вредные условия труда обеспечить эффективную вентиляцию помещения, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Патологоанатомическое отделение</p>	
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Патологоанатомическое отделение, 55, Врач-патологоанатом</p>	<p>Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>2023-2028 гг.</p> <p>Постоянно</p>	<p>Хозяйственный отдел</p> <p>Патологоанатомическое отделение</p>	
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Патологоанатомическое отделение, 56, Лаборант</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Патологоанатомическое отделение</p> <p>Поликлиника</p>	
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Патологоанатомическое отделение, 56, Лаборант</p>	<p>Учитывая вредные условия труда обеспечить эффективную вентиляцию помещения, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>	<p>2023-2028 гг</p> <p>Постоянно</p>	<p>Патологоанатомическое отделение</p>	

<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Патологоанатомическое отделение, 56, Лаборант</p>	<p>Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>2023-2028 гг Постоянно</p>	<p>Хозяйственный отдел Патологоанатомическое отделение</p>
<p>Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на 63 койки и 35 мест дневного пребывания, Патологоанатомическое отделение, 56, Лаборант</p>	<p>Для создания нормальных условий освещенности предусмотреть возможность применения дополнительных источников освещения.</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>	<p>2023-2028 гг.</p>	<p>Хозяйственный отдел</p>
<p>Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные подразделения на 250 посещений в смену, Поликлиника, Оториноларингологический кабинет, 58, Врач-оториноларинголог</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Поликлиника</p>
<p>Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные подразделения на 250 посещений в смену, Поликлиника, Оториноларингологический кабинет, 59, Медицинская сестра</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Поликлиника</p>
<p>Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные подразделения на 250 посещений в смену, Поликлиника, Кабинет инфекционных заболеваний, 60, Врач-инфекционист</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Поликлиника</p>

<p>Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные подразделения на 250 посещений в смену, Поликлиника, Кабинет инфекционных заболеваний, 61, Медицинская сестра</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	
<p>Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные подразделения на 250 посещений в смену, Поликлиника, Фтизиатрический кабинет, 62, Врач-фтизиатр</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Поликлиника</p>
<p>Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные подразделения на 250 посещений в смену, Поликлиника, Фтизиатрический кабинет, 63, Медицинская сестра</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Поликлиника</p>
<p>Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные подразделения на 250 посещений в смену, Поликлиника, Кабинет врача общей практики (семейного врача), 64, Врач общей практики (семейный врач)</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Поликлиника</p>
<p>Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 67, Заведующий</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Клинико-диагностическая лаборатория Поликлиника</p>

клинико-диагностической лаборатории - врач клинической лабораторной диагностики									
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 67, Заведующий	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клинико-диагностическая лаборатория					
клинико-диагностической лаборатории - врач клинической лабораторной диагностики									
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 68, Врач клинической лабораторной диагностики	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клинико-диагностическая лаборатория Поликлиника					
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 68, Врач клинической лабораторной диагностики	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клинико-диагностическая лаборатория					
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 69, Лаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клинико-диагностическая лаборатория Поликлиника					
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 69, Лаборант	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клинико-диагностическая лаборатория					
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Клинико-диагностическая					

подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 70, Лаборант	правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	биологического фактора	лаборатория Поликлиника
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 70, Лаборант	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Клинико-диагностическая лаборатория
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 71, Фельдшер-лаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Клинико-диагностическая лаборатория Поликлиника
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 71, Фельдшер-лаборант	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Клинико-диагностическая лаборатория
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 72, Фельдшер-лаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Клинико-диагностическая лаборатория Поликлиника
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 72, Фельдшер-лаборант	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Клинико-диагностическая лаборатория
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 73, Фельдшер-лаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Клинико-диагностическая лаборатория Поликлиника

	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно			
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 73, Фельдшер-лаборант	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Постоянно	Снижение вредного воздействия тяжести		
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 74, Фельдшер-лаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Постоянно	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Клинико-диагностическая лаборатория Поликлиника	
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 74, Фельдшер-лаборант	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Постоянно	Снижение вредного воздействия тяжести	Клинико-диагностическая лаборатория	
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 75, Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Постоянно	Снижение вредного воздействия тяжести	Клинико-диагностическая лаборатория	
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения, Клинико-диагностическая лаборатория, 75, Уборщик служебных помещений	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Постоянно	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Клинико-диагностическая лаборатория Поликлиника	
Раздел VI. Вспомогательные структурные подразделения, Центральное стерилизационное отделение, 77, Медицинская сестра стерилизационной	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Постоянно	Снижение вредного воздействия тяжести	Центральное стерилизационное отделение	
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, 82, Заведующий участковой больницей -	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить	Постоянно	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Борисовская участковая больница Поликлиника	

врач-стоматолог-терапевт	предварительные и периодические медицинские осмотры.					
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, Кабинет врача-терапевта участкового, 84, Врач-терапевт участковый	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Борисовская участковая больница Поликлиника		
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, Кабинет врача-терапевта участкового, 85, Медицинская сестра участковая	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Борисовская участковая больница Поликлиника		
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, Смотровой кабинет женский, 86, Акушерка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Борисовская участковая больница Поликлиника		
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, Клинико-диагностическая лаборатория, 87, Лаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Борисовская участковая больница Поликлиника		
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, Клинико-диагностическая лаборатория, 87, Лаборант	Учитывая тяжесть труда рекомендуется поработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Борисовская участковая больница		
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, Кабинет врача-педиатра участкового, 88, Врач-педиатр участковый	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Борисовская участковая больница Поликлиника		
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница,	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Борисовская участковая больница		

Кабинет врача-педиатра участкового, 89, Медицинская сестра участковая	правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	биологического фактора	Поликлиника	Поликлиника
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, Отделение сестринского ухода, 90, Медицинская сестра палатная (постовая)	Учитывая тяжесть труда рекомендуется работать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Борисовская участковая больница Поликлиника
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, Административно-хозяйственная часть, 93, Слесарь-сантехник	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Борисовская участковая больница
Раздел VII. Участковые больницы, Борисовская участковая больница, Административно-хозяйственная часть, 96, Водитель автомобиля	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Борисовская участковая больница
Раздел VIII. Амбулатории, Екатеринославская врачебная амбулатория, 97, Фельдшер	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Екатеринославская врачебная амбулатория Поликлиника
Раздел VIII. Амбулатории, Екатеринославская врачебная амбулатория, Кабинет врача-терапевта участкового, 101, Врач-терапевт участковый	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Екатеринославская врачебная амбулатория Поликлиника
Раздел VIII. Амбулатории, Екатеринославская врачебная амбулатория, Кабинет врача-терапевта участкового, 102, Медицинская сестра участковая	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Екатеринославская врачебная амбулатория Поликлиника

Раздел VIII. Амбулатории, Екатеринославская врачебная амбулатория, Процедурный кабинет, 103, Медицинская сестра процедурной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного биологического фактора	Постоянно	Екатеринославская врачебная амбулатория Поликлиника
Раздел VIII. Амбулатории, Екатеринославская врачебная амбулатория, Смотровой кабинет женский, 104, Акушерка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного биологического фактора	Постоянно	Екатеринославская врачебная амбулатория Поликлиника
Раздел VIII. Амбулатории, Екатеринославская врачебная амбулатория, Кабинет врача-педиатра участкового, 106, Медицинская сестра участковая	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного биологического фактора	Постоянно	Екатеринославская врачебная амбулатория Поликлиника
Раздел VIII. Амбулатории, Изюмовская врачебная амбулатория, Клинико-диагностическая лаборатория, 107, Лаборант	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного биологического фактора	Постоянно	Изюмовская врачебная амбулатория Поликлиника
Раздел VIII. Амбулатории, Изюмовская врачебная амбулатория, Клинико-диагностическая лаборатория, 107, Лаборант	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Изюмовская врачебная амбулатория
Раздел VIII. Амбулатории, Изюмовская врачебная амбулатория, Кабинет врача-педиатра участкового, 109, Врач-педиатр участковый	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного биологического фактора	Постоянно	Изюмовская врачебная амбулатория Поликлиника
Раздел VIII. Амбулатории, Изюмовская врачебная амбулатория, Кабинет врача-педиатра участкового, 110, Медицинская сестра участковая	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить	Снижение вредного биологического фактора	Постоянно	Изюмовская врачебная амбулатория Поликлиника

<p>предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Поликлиника</p>	
<p>Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Максимовский фельдшерско-акушерский пункт, 111, Медицинская сестра патронажная</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Максимовский фельдшерско-акушерский пункт</p>	
<p>Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Максимовский фельдшерско-акушерский пункт, 112, Акушерка</p>	<p>В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Максимовский фельдшерско-акушерский пункт</p>	
<p>Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Красноярский фельдшерско-акушерский пункт, 113, Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Красноярский фельдшерско-акушерский пункт</p>	
<p>Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Красноярский фельдшерско-акушерский пункт, 114, Фельдшер</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Красноярский фельдшерско-акушерский пункт</p>	
<p>Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Александровский фельдшерско-акушерский пункт, 116, Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская сестра</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Александровский фельдшерско-акушерский пункт</p>	
<p>Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, 1-е Комиссаровский фельдшерско-акушерский пункт, 121, Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом -</p>	<p>Снижение вредного воздействия биологического фактора</p>	<p>Постоянно</p>	<p>1-е Комиссаровский фельдшерско-акушерский пункт</p>	

фельдшер						
Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Бабежский фельдшерско-акушерский пункт, 123, Акушерка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Бабежский фельдшерско-акушерский пункт Поликлиника		
Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Бабежский фельдшерско-акушерский пункт, 124, Медицинская сестра патронажная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Бабежский фельдшерско-акушерский пункт Поликлиника		
Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Кутузовский фельдшерско-акушерский пункт, 128, Медицинская сестра патронажная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Кутузовский фельдшерско-акушерский пункт Поликлиника		
Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Кутузовский фельдшерско-акушерский пункт, 129, Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - акушерка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Кутузовский фельдшерско-акушерский пункт Поликлиника		
Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Славянский фельдшерско-акушерский пункт, 131, Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Славянский фельдшерско-акушерский пункт Поликлиника		
Раздел IX. Фельдшерско-акушерские пункты, Тарналовский фельдшерско-акушерский пункт, 134, Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Тарналовский фельдшерско-акушерский пункт Поликлиника		

Дата составления: 24.03.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач
(должность)


(подпись)

Миллер Олег Александрович
(ФИО)

02.05.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Миллер Татьяна
Владимировна
(ФИО)

02.05.2023
(дата)

Юрисконсульт I категории

(должность)


(подпись)

Кукшин Сергей Павлович
(ФИО)

02.05.2023
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Алхатов Ермек
Кенжебаевич
(ФИО)

02.05.2023
(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)


(подпись)


Шпатак Наталья
Григорьевна
(ФИО)

02.05.2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2202

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Ананенко Сергей
Александрович
(ФИО)

24.03.2023
(дата)